

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nida Nida Kızı Ödemiş İş Merkezi
Merdivenkaya Mah. Bora Sk. No: 7 Kat: 12-30-31
34732 Kağıthane Köyü/İSTANBUL
Tel: 0216 407 4050 Fax: 0216 407 10 11

EC FERTILIZER
ÜRE (ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ-NBPT)

SLOWFERT

SÜPER İNCİ

% 46 AZOT



EC FERTILIZER
ÜRE (ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ-NBPT)

SLOWFERT

SÜPER İNCİ

% 46 AZOT

Urea (Urease Inhibitor) - (NBPT) / Uréique (Inhibiteur D'uréase) - (NBPT)
Мочевинный (Мочевинный Ингибитор) (NBPT) / (NBPT) - (NBPT) (تروجين اليوريا)

FR GARANTİ EDİLEN İÇERİK	KÜTLECE (W/W) %
NBPT İnhibitörlü Üre Azotu (N)	46
Üreaz İnhibitörü (NBPT)	0,069

SLOWFERT SÜPER İNCİ: İçerdiği üreaz inhibitörü sayesinde azotun, amonyum ve amonyak gazına dönüşümünü geciktirir, azot kayıplarını azaltır, bitkinin gübreden daha etkin yararlanmasını sağlar. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Kullanılacak miktar, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. En iyi uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. **KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli asidik ve alkali ilaçlarla karıştırılmaması tavsiye olunur. Yabancı ot ilaçları ile beraber uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Ürünün kekleşmesini önlemek için torbanın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre torbalarını amacı dışında kullanmayınız ve uygulanmakta olan kanunlar doğrultusunda imha ediniz. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. **İLK YARDIM:** Göz ve el ile temastan kaçınılmalıdır. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ	UYGULAMA MİKTARI (kg/dekar)
Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kavun, Karpuz, Kabak Çilek, örtü altı ve tarla sebzeleri	15 - 25
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik, Elma, Armut, Ayva, Zeytin, Narenciye, Üzüm, Muz, Nar, İncir	20 - 30
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	20 - 25
Patates, Ş.Pancar, Havuç, Turp, Çeltik, Mısır, Ayçiçeği, Pamuk, Kanola	20 - 40
Fasulye, Nohut, Mercimek, Soya, Yem Bitkileri	10 - 15
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Soğan, Sarımsak, Kereviz, Karnabahar	20 - 25
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.)	15 - 25

NOT: Uygulama dozları tek seferde verilmemeli en az 2 uygulama yapılmalıdır.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GB GUARANTEED CONTENT	MASS (W/W) %	FR TENEUR GARANTIE	EN MASSE (W/W) %
Urea nitrogen (N)	46	Azote Uréique (N)	46
Urease Inhibitor (NBPT)	0,069	Inhibiteur D'uréase (NBPT)	0,069
APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 10-40 kg/decare for direct soil application.		QUANTITÉ et MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Appliquer 10 à 40 kg/décare directement par la terre.	
RU ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	ОТ МАССЫ %	(W/W) % الكتلة	محتويات المضمونة AR
Мочевинный Азот (N)	46	٤٦	نتروجين اليوريا (N)
Мочевинный Ингибитор (NBPT)	0,069	٠,٠٦٩	نتروجين اليوريا (NBPT)
СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. Применяется непосредственно в грунт в количестве 10-40 кг/декар.		طريقة وكمية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. يمكن تطبيق ٤٠-١٠ كغ/ديكار إلى التربة مباشرة.	

Üretim tarihi ve parti no ambalaj üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
La date de fabrication et le N° de lot se trouvent sur l'emballage.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج و رقم الدفعة موجود على العبوة.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır
The best before date is 1 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 1 ans à partir de la date de production.
Срок годности составляет 1 год с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية ١ سنوات ابتداء من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +40°C
Storage temperature: +5°C/+40°C
Températures de stockage: +5°C/+40°C
Температура хранения: +5°C/+40°C
درجة حرارة التخزين: +5°C/+40°C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 468 50 50 Faks: +90 216 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr / www.gubretasbahcem.com.tr

GÜBRETAS

GÜBRETAS BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR.
Bakanlık Lisans No: 004 Bakanlık Tescil No:





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÜRE-ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ ([NBPT])
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	33557
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SLOWFERT SÜPER İNCİ % 46
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÜRE-ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ ([NBPT])
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Üreaz İnhibitörü(NBPT):0,069 NBPT İnhibitörlü Üre Azotu (N):46
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 09/11/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:09/11/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.