



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRETAŞ-GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Potasyum Tiyosülfat
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	23/02/2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazete "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" Madde: 21
Tescil No	11669
Marka veya Ticari Adı(varsa)	Gübretaş Potasyum Tiyosülfat
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRETAŞ-GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	Potasyum Tiyosülfat
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 25
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃): 42
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,4-2,8-4,2-5,6-7-14-21-28 Kg 1-2-3-4-5-10-15-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	5/40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 10/05/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 10/05/2019


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

GÜBRETAS POTASYUM TİYOSÜLFAT



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Derya Ulusoy Türkyılmaz/ 30.04.2019

SİVA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ONAYI
12.04.2019

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Yolu Göztepe İş Merkezi
Merdinönü Mah. No: 1 Kat: 12-30 31
34090 Kat: 12-30 31
TANIRI
Tel: 0216 408 50 50 Fax: 0216 407 10 11


GÜBRETAŞ POTASYUM TİYOSÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	KÜTLECE (W/W) %
Suda Çözünür POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	25
Suda Çözünür KÜKÜRT TRIOKSİT (SO ₃)	42

POTASYUM TİYOSÜLFAT: Bileşiminde potasyum (%25) ile birlikte kükürt (%42) ihtiva eden gübre çözüldür.
HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda POTASYUM TİYOSÜLFAT ilave edildikten sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan, her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. Sabah erken saatlerde ya da akşam serinde uygulanması tavsiye edilir. **KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlar, asidik gübreler ve düşük pH'lı solüsyonlar ile karışmaz. Zirai mücadele ilaçları ile karıştırılmadan önce ön kavanoz testi yapılmalıdır. POTASYUM TİYOSÜLFAT'ın tek başına uygulanması tavsiye edilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Serinde uygulayınız. Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Asla uygun doz oranını aşmayınız. Diğer bitkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 koliden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge ovalamadan bol su ile yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN cc/dekar (100 L su ile)	DAMLA SULAMADAN lt/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Meyveler yeterli iriliğe ulaştıktan sonra	200-250	1-3
Karpuz-Kavun-Kabak		150-200	1-2
Çilek	Tatlı koruk döneminde	200-250	1-3
Bağ-Kivi	Taraklarda irileşme olunca	200-250	2-3
Muz	Meyveler irileşip, ben düştüğünde	200-250	2-3
Narenciye		150-200	1-3
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik		200-250	1-3
Elma-Armu-Ayva	Çekirdek sertleşmesinden sonra	200-250	1-3
Zeytin	Danede süt doldurma döneminde	200-250	1-2
Mısır-Ayçiçeği	Yumru irileşme döneminde	200-250	2-3
Patates-Ş. Pancan Havuç	Başakta süt dolun döneminde	200-250	-
Buğday-Arpa-Çeltik	Koza açma döneminde	200-250	1-2
Pamuk	Kapsül doldurma döneminde	150-200	1-2
Fasulye-Nohut Mercimek	İç doldurma döneminde	150-200	1-3
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Baş irileşme döneminde	150-200	1-2
Soğan-Sarımsak	Yetiştirme dönemi sonuna doğru	100-150	1-2
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvrık, Lahana vb.)	150-200	150-200	1-3
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri		150-200	1-3

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelemede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.



8 697671 380450

Depolama sıcaklığı: +5/+40 °C
Son kullanıma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıl
Üretim ve son kullanma tarihi ile
parti numarası bidon üzerindedir.
Bakanlık Lisans No: 004 • Tescil No: 11669

Net Ağırlık:

Hacim:

1.4 kg 1 L

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 468 50 50 • www.gubretas.com.tr

GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR

ONAYLANMIŞTIR
10.05.19.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31
34732 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 468 50 50 Fax: 0216 467 10 11