



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

| | |
|--|--|
| Firmanın | |
| Ticari Ünvanı | GÜBRETAŞ (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.) |
| Lisans Türü | Üretici |
| Lisans No | 4 |
| Kimyevi Gübrenin | |
| Tip İsmi | POTASYUM SÜLFAT |
| Düzenlenirken Esas Alınan Kriter | EC FERTILIZER |
| Tescil No | 13045 |
| Marka veya Ticari Adı(varsa) | GÜBRETAŞ POTASYUM SÜLFAT %50 K2O |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler | |
| Firmanın Ticari Ünvanı | GÜBRETAŞ (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.) |
| Gübre Tip İsmi | POTASYUM SÜLFAT |
| Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece % | Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 50 |
| İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece % | - |
| Beyan Edilen İz Elementler Kütlece % | - |
| İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı | - |
| Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat) | İthalat |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri | 1-2-3-4-5-10-15-20-25-50 Kg |
| Depolama Sıcaklığı | 5/32 °C |
| Diğer İşaretler | Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 0,44 |
| Veriliş Nedeni | Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme |
| Bu belge 11/06/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. | |

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 11/06/2020

Dr. Ersin DİLBER
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER

GÜBRETAS

POTASYUM SÜLFAT

%50 K₂O



Net **25 kg**

✓ Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.



Derya Ulusoy Türkyılmaz

03.06.2020

CÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31
34732 Kadıköy İSTANBUL
Tel: 0216 448 50 50 Fax: 0216 407 10 11

EC FERTİLİZER
GÜBRETAS POTASYUM SÜLFAT
%50 K₂O

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K₂O)

KÜTLECE (W/W) %

50

Klor (Cl) içeriği: % 0.44

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA SEKLI: Kullanılacak miktar, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim durumu ve sulama sistemine göre değişebilir. En iyi konsantrasyonu ve uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. GÜBRETAS POTASYUM SÜLFAT yapraktan ve topraktan her türlü sulama sistemi ile kullanılabilir. Önerilen dozlar uygulama deposuna konulmadan önce bir kova ya da varil içerisinde 1/15 oranında (1 kg Potasyum Sülfat için 15 litre su hesabı ile) (su sıcaklığı 20-25° olması durumunda) iyice çözündürülmelidir. Daha sonra elde edilen karışım uygulama deposuna aktarılır ve depo önerilen miktarda su ile doldurularak uygulamaya geçilir. Gübreyi suya aniden boşaltmayınız. Gübre üzerine aniden yoğun miktarda su dökmeyiniz. Tortulasmaı önlemek ve gübrenin suda tamamen erimesini sağlamak için gübre ya da suyu yavaş yavaş dökünüz ve iyice karıştırınız. **KARISIBILIRLIK DURUMU:** Potasyum Sülfat genel olarak suda eriyen tüm gübrelere karışabilir. Koyu bileşiklerle karıştırılmaması gerekmektedir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anomali şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün kekleşmesini önlemek için torbanın ağzını sıkıca kapatınız. Tasiriken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre birakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Bos gübre torbalarını amaç dışı kullanmayınız ve yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. **UYARI:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAS'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. **İLK YARDIM:** Göz ve el ile temastan kaçınılmalıdır. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg /oğaç başı |
|---|--|---|---|--|
| Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar | Meyvelerin çeviz iniğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Kavun-Karpuz-Kabak | | | | |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | | | | |
| Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Muz | | | | 0.5 |
| Bağ-Kivi | | | | |
| Narenciye | | | | |
| Kiraz-Vitne-Seftali-Kayısı-Erik | Meyvelerin bndık iniğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250-300 | 3-4 | 0.5-1 |
| Elma-Armut-Ayva | | | | |
| Zeytin | | | | |
| Misir-Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Palates-S Pancan-Havuç | Yumrularını şişmeye başlamasından itibaren hasada kadar | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Sapa kalkma döneminden olum olum dönemine kadar | 250-300 | - | 20-25 |
| Pamuk | Tarak olupumundan itibaren hasada kadar | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | İç doldurma döneminde | 250-300 | 3-4 | 0.5 |
| Soğan-Sarımsak | Baş inişme döneminden itibaren | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Yapraklı yenen sebzeler (Marul,Kivircik Lahana) | | 250-300 | 3-4 | 20-25 |
| Sus Bitkileri (Kesme Çiçek) | Gelisme dönemi boyunca | 250-300 | 3-4 | 20-25 |

NOT: Yapraktan önerilen dozlar 10-15 gün ara ile, damla sulama ve topraktan önerilen dozlar ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelemede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir. Ağaç başı kg ağaç başına göre belirlenir.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Son kullanım tarihi
üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Depolama sıcaklığı : +5°C / +32°C
Bakanlık Lisans No: 004
Bakanlık Tescil No:

Üretim ve Son Kullanma Tarihi ile Parti No. ambalaj üzerindedir.

Üretim Tarihi:

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---|---|---|---|----|----|----|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Parti ve Seri No:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

GÜBRETAS



GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok.
No:1 Kat:12-30-31 34732
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 468 50 50
www.gubretas.com.tr

**Gübretas bir Tarım Kredi
Kooperatifleri şirkettir.**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından ithal edilmiştir.

GIDA TİCARETİ VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIM VE SU KULLANIMINI YÖNETİM BAKANLIĞI
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
T.C. HAYVANCILIK VE SU KULLANIMINI YÖNETİM BAKANLIĞI
T.C. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:12-30-31
34732 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 468 50 50 Faks: 0216 407 10 11